

DRY QUICK

SECA RAPIDO

DESCRIPCION GENERAL: DRY QUICK es un aditivo liquido para enjuague concentrado que reduce la tensión de superficie del agua para enjuagar, el cual a su vez promueve chapeado rápido para brindarle un secado sin manchas. El increíble chapeado de DRY QUICK ayuda a eliminar depósitos alcalinos de agua dura en cubiertos, vasos, y platos. Adicionalmente, DRY QUICK controla la cantidad de la espuma, y así mejorando su rendimiento del bombeo de la lavadora de platos. DRY QUICK esta formulada para obtener resultados excelentes en condiciones de agua suave a medio dura.

PROPIEDADES:

Composición Química.... Orgánica, agentes humectantes no iónicos
Apariencia.....Liquido azul transparente
pH.....9.5
Gravedad Especifica..... 1.030 (8.58 lbs por gal)
Habilidad Humectante..... Instantánea, completa
Espuma.....Actúa como supresor leve
Olor..... No Residual

INSTRUCCIONES DE USO:

DRY QUICK es recomendada para ser usada a concentraciones mínimas de 100ppm (1:10,000) y a una concentración máxima de 300ppm (1:3,000) la concentración es determinada por cada condición individual de lavado. DRY QUICK puede ser usado en concentraciones tan bajas como de 50ppm (1:20,000) en condiciones de que consistan de baja dureza del agua y bajos niveles de disolución de sólidos. Para obtener resultados óptimos, instale la inyección de enjuague lo más atrás posible de los chorros de agua. Esto le permite a DRY QUICK que se mezcle de manera adecuada antes de salir a con el enjuague final del chorro. La temperatura de el ultimo enjuague debe de ser lo más cercano a 180°F (82°C) posible, y no debe de exceder la temperatura de 190°F (87°C) en ninguna situación. Revise la presión del último enjuague y ajústelo a la presión recomendada por el manufacturador. También inspecciones el enjuague final para que se presente automatización de la última roseada. Ajuste el inyector de enjuague para que inyecte DRY QUICK a la concentración deseada para que logre un rápido desplazamiento del agua y obtenga los resultados deseados.

PRECAUSIONES DE MANEJO:

PRECAUSION – PRIMERO AUXILIOS

OJOS: lave con agua por lo menos por 15 minutos, si la irritación continua busque atención médica. PIEL: lave con mucha agua por 15 minutos, si la irritación persiste busque atención médica. INHALACION: remueva su exposición. Si molestias continúan busque atención medida. INGESTION: tome agua para diluir, obtenga atención medica por teléfono. PROCESO DE DECONTAMINACION: lave con agua y con jabon

ADVERTENCIA: no lo almacene cerca de materiales oxidantes

MANTEGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EMPAQUETAMIENTO: 4/1 gal Botellas de plastico - 35 lbs neto / 38 lbs bruto 5 gal. Cubeta - 43 lbs neto / 46 lbs bruto

El vendedor no da ninguna garantía, expresada o implicado, en cuanto al uso de este producto aparte del indicado en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos de uso o manejo de este material cuando se usa o maneja diferente a las instrucciones de la etiqueta.

MANTEGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.